



KEBAB DÖNER BROT Steinbacköfen

ELEKTRO-SPEZIAL-VOLLSTEINBACKÖFEN FÜR KEBAB BROT

Spezial Vollschatotte Steinbacköfen für das Backen von bestem Dönerbrot.

Diese Spezialöfen wurden aus unserer Pizzaöfen Serie Pro entwickelt und für das spezielle Backen von Kebab Döner Gyros Brot abgestimmt. Gegenüber der Pizzaofenserie sind die **Panzerrohrheizkörper für die Oberhitze in den Schamott eingeschoben**. Somit wird das Kebabrot mit einer schonenden und gleichmäßigen Oberhitze gebacken (indirekte Beheizung). **Die Ober- und Unterhitze ist getrennt regelbar von 50° bis 300° C.**




| Type | Kebab 70 | Kebab 70/2 | Kebab 105 | Kebab 105/2 |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Art. Nr. | 062050 | 2 x 062050 | 062054 | 2 x 062054 |
| Backfläche Breite / Tiefe in mm | 1 x 700 / 700 | 2 x 700 / 700 | 1 x 700 / 1050 | 2 x 700 / 1050 |
| Backmuffel Innenhöhe mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vollschamottetechnik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| In Schamott eingeschobene Panzerrohrheizkörper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermostate | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Temperaturbereich | 50 - 300° C | 50 - 300° C | 50 - 300° C | 50 - 300° C |
| Anschlußwert ⚡ | 6 kW, 400 V, 3 N ~ | 2 x 6 kW, 400 V, 3 N ~ | 9 kW, 400 V, 3 N ~ | 2 x 9 kW, 400 V, 3 N ~ |
| Breite, Tiefe, Höhe in mm | 1000 x 860 x 420 | 1000 x 860 x 840 | 1000 x 1225 x 420 | 1000 x 1225 x 840 |
| Gewicht Kg | 140 | 2 x 140 | 180 | 2 x 180 |

Untertische und Zubehör zu Kebab Steinbacköfen

Die 855 mm hohen Untertische sind mit einem Edelstahl-Ablagefach ausgestattet



| | Type | Art. Nr. |
|---|-----------|----------|
| Untertisch für Kebab 70 und 70/2 inkl. Edelstahl-Ablagefach BTH 870 x 700 x 855 mm, 25 kg | PT pro70 | 063002 |
| Untertisch für Kebab 105 und 105/2 inkl. CNS Edelstahlablage BTH 870 x 1005 x 855 mm, 27 kg | PT pro105 | 063003 |
| Reinigungsbesen Messing für Schamotte | RBS | 360200 |
| Pizzaschaufel MEDIUM in Holz Schaufelgröße 33 x 33 cm, L 170 cm | PZS/33 | 360210 |
| Pizzaschaufel ALU-SMALL in Aluminium Schaufelgröße 30,5 x 30,5 cm, L 132 cm | PZS/ALU30 | 360217/6 |
| Pizzaschaufel ALU-LARGE in Aluminium Schaufelgröße 40,5 x 40,5 cm, L 132 cm | PZS/ALU40 | 360217/8 |
| ALU-Lochblech für Kebab 70 + 70/2 mit Abwurfkante, 3-Seitenaufkantung BTH 680 x 660 x 20 mm | ALLB 4 | 360101 |
| ALU-Lochblech für Kebab 105 + 105/2 mit Abwurfkante, 3-Seitenaufkantung BTH 680 x 1000 x 20 mm | ALLB 6 | 360103 |



Steinharte Profis

- Gehäus und Backofentüre aus rostfreiem Edelstahl
- Rundum Schamottierung - Boden, Wände und Decke
- Rundum Edelstahl-Kantenschutz für Schamotte

Die unübertroffenen Vorteile der Vollschatottierung

- Schnelle und effektive Energieaufnahme
- Höchste Wärmespeicherung und Kraftvolle Leistungsreserven
- Niedriger Energieverbrauch
- Exakte Temperaturverteilung
- Gleichmäßige Temperaturabgabe an das Backgut
- Typischer Steinbackofen-Effekt

Gas Gyros Kebab Döner Grill

Qualitäts Dönergrill, Kebabgrill und Gyrosgrill von Potis, komplett aus hochwertigem Edelstahl.
Die in Deutschland gefertigten Gas Gyrosgriller gewährleisten einen wartungsfreien Betrieb für einen langen und problemlosen Einsatz.

Die Geräte sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt um ein Höchstmaß an Qualitäts- und Hygienestandard zu erzielen

Die Modelle GGY...**B** sind mit Einzelbrenner und die Modelle GGY...**GB** mit Groß- bzw. Doppelbrennern mit hoher Leistung ausgestattet.

Jeder Brenner kann einzeln geregelt werden um eine größtmögliche Energieeffizienz zu erzielen.

Serienmäßig auf Flüssiggas, Propangas (50 mbar) ausgestattet.
Auf Wunsch auch für Erdgas (20 mbar), bitte bei Bestellung angeben.

Serienmäßiger Lieferumfang:

- komplett in hochwertigem Edelstahl
- serienmäßig inkl. Motor, Fleischspieß, Spießsteller und untere Schiebemuffe, ohne Schaufel
- platzsparende achteckige Fettwannen
- Oben aufgesetzter Qualitätsmotor
- Typen GGY 2/4B und GGY3/5B mit Einzelbrenner, wobei jeder Brenner einzeln regelbar ist
- Typen GGY 2/2GB, GGY 3/3GB und GGY 4/4GB mit Großbrenner bzw. Doppelbrenner
- Serienmäßig auf Flüssiggas (50 mbar) eingestellt, Erdgas auf Bestellung
- Als Zubehör sind eine Edelstahlschaufel und elektrische Dönerschneider lieferbar



Rostfrei
Edelstahl

GGY 3/5 B



Gas Gyros / Kebab / Döner Griller

| Type | Art. Nr. | Wärmeleistung in KW | regelbare Brenner | | max. Fleischhöhe in mm | max. Fleischgewicht in Kg | Außenmaße/Grundgerät inkl. Motor, ohne Fettwanne B/T/H in mm | | Anschluß | Gewicht in kg |
|------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|----------------|---------------|
| | | | Brennfläche H/B in mm | Stellfläche mit Fettwanne B/T in mm | | | | | | |
| | GGY 2/4B 090148 | 7 | 4 | | 450 | 30 | 355 x 500 x 920 | | 230 V 50 Hz | 25 |
| | | | 500 x 135 | | | | 395 x 500 | | | |
| | GGY 2/2GB 090149 | 7 | 2 x groß | | 430 | 30 | 355 x 500 x 920 | | 230 V 50 Hz | 25 |
| | | | 430 x 135 | | | | 395 x 500 | | | |
| | GGY 3/3GB 090149/1 | 10,5 | 3 x groß | | 450 | 40 | 470 x 600 x 920 | | 230 V 50 Hz | 28 |
| | | | 485 x 185 | | | | 510 x 600 | | | |
| | GGY 3/5B 090150 | 8,75 | 5 | | 620 | 50 | 415 x 600 x 1120 | | 230 V 50 Hz | 30 |
| | | | 620 x 135 | | | | 455 x 600 | | | |
| | GGY 4/4GB 090151 | 14 | 4 x groß | | 630 | 70 | 470 x 600 x 1120 | | 230 V 50 Hz | 34 |
| | | | 645 x 185 | | | | 510 x 600 | | | |

➡ Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Zubehör für Gas Gyrosgriller

| | Type | Art. Nr. |
|--|-----------|----------|
| | GY/SCHAUF | 090156 |

Dönerschneider

Die hochwertigen Ceylan-Qualitäts-Dönermesser sind in zwei Ausführungen lieferbar.

Sie verfügen über eine leicht zu handhabende Stärkeneinstellung und ein einzigartiges Soft-Schaltersystem.

Die Kreismesser (Dm 80 mm) sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und erlauben hohe Drehzahlen bei gleichbleibender Schneidgenauigkeit. Type GY/MESS/SV mit patentiertem Servosystem, welches die Drehzahl des Messers unabhängig vom ausgeübten Druck stabil hält. Dieser Servomotor bewirkt eine gleichmäßige Schnittstärke des Fleisches, da sich die Drehzahl des Messers automatisch reguliert

Dönerschneider für Gas- und Elektro- Gyrosgriller

| | Type | Art. Nr. | Tageskapazität | U/min | Anschluß |
|--|------------|----------|----------------|-------|------------|
| | GY/MESS | 090157 | 60 Kg | 5.000 | 230V, 7 kg |
| | GY/MESS/SV | 090158 | 90 Kg | 6.000 | 230V, 7 kg |

Elektro Gyros Kebab Döner Grill

Die Elektro Dönergrill, Kebabgrill und Gyrosgrill sind mit hochwertigen Infrarot-Heizelementen (Keramikstrahlern) ausgestattet. Diese Keramikstrahler gewährleisten eine zielgenaue Heizungsabstrahlung für wenig Energieverlust und sind sehr leicht zu reinigen.

Je nach Modell sind 2 oder 3 getrennt regelbare Heizzonen verfügbar.

Jede einzelne Heizzone besteht aus 3 energiesparenden Keramikstrahlern mit einer 2-stufigen Sektor Regelung.

Der oben aufgesetzte 230 V Motor sowie die serienmäßig eingebaute Steckdose für den Anschluss eines elektrischen Messer gewähren ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit.

Serienmäßiger Lieferumfang:

- komplett in hochwertigem Edelstahl
- **energiesparende, leicht zu reinigende Keramikstrahler**
- Fleischspieß mit Spießsteller, abnehmbare Fettwanne, obere und untere Schiebemuffe
- oben aufgesetzter 230 Volt Qualitätsmotor
- 2 serienmäßig eingebaute Steckdosen
 - 1 x Oben für Drehmotor mit Aus- und Einschalter
 - 1 x Unten für Anschluss eines elektrischen Messers
- **Type EGY 2 mit 2 getrennt regelbaren Heizzonen** (oben und unten) mit 6 Keramikstrahlern
- **Type EGY 3 mit 3 getrennt regelbaren Heizzonen** (oben, mittig und unten) mit 9 Keramikstrahlern
- **jede einzelne Heizzone ist zusätzlich mit einer 2-stufigen Sektor Regelung ausgestattet.**
 1. Stufe zum Warmhalten (es heizt nur der innere Keramikstrahler)
 2. Stufe zum Grillen (es heizen der innere und die beiden seitlichen Keramikstrahler)
- als Option und Zubehör sind CNS-Hitzeschutzbleche, Panoramaglas-Hitzeschutztüren, zusätzliche Spieße, Edelstahlschaufel und elektrische Dönerschneider erhältlich
- Abzugshauben auf Anfrage



Elektro Gyrosgrill EGY 2 mit als Option erhältliche Edelstahl-Hitzeschutzbleche EGY2/CNS-HS




EGY 2



EGY 3



Elektro Gyrosgrill EGY 2 mit als Option erhältliche Panoramaglas-Hitzeschutztüren EGY2/GLAS-HS



| Elektro Gyros / Kebab Grill | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|--|--|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Type | Art. Nr. | Leistung in kW | Anzahl der einzel regelbaren Heizzonen | | Maximales Fleischgewicht | Höhe des Grillbereiches | Spießhöhe | Außenmaße B/T/H in mm inkl. Motor | Anschluß | Gewicht in kg |
| | | | Heizelemente | | | | | | | |
| EGY 2 | 090154 | 6 | 2 | | 20 kg | 510 mm | 635 mm | 502 x 710 x 880 | 400 V, 50 Hz | 26 |
| | | | 6 | | | | | | | |
| EGY 3 | 090155 | 9 | 3 | | 50 kg | 740 mm | 890 mm | 502 x 710 x 1135 | 400 V, 50 Hz | 37 |
| | | | 9 | | | | | | | |

Optionen und Zubehör für Elektro Gyrosgriller

| | passend für | Type | Art. Nr. |
|--|-------------|---------------|----------|
| | EGY 2 | EGY 2/CNS-HS | 090154/4 |
| | EGY 3 | EGY 3/CNS-HS | 090155/4 |
| | EGY 2 | EGY 2/GLAS-HS | 090154/5 |
| | EGY 3 | EGY 3/GLAS-HS | 090155/5 |
| | EGY 2 | EGY 2/SPIESS | 090154/7 |
| | EGY 3 | EGY 3/SPIESS | 090155/7 |
| | alle | GY/SCHAUF | 090156 |



serienmäßig eingebaute Zweite 230 V Steckdose für Anschluss eines elektrischen Messer

Gas Hähnchengriller

Gas Hähnchengrill mit übereinander liegender Einzelspießrotation für das gleichmäßige Grillen von Geflügel

Ausstattung Gas Hähnchengriller „GHG 3/12 und GHG 5/20“

- Gasregler für Leistungseinstellung von 5 bis 9 KW für reduzierten Energieverbrauch
- **Getriebemotorschalter für jeden einzelnen Drehspieß** und Innenbeleuchtung
- geringer Platzbedarf durch die nach oben zu schiebende Glas-Hebetüre
- alle Geräte sind serienmäßig mit Einzelspieße und Klammern ausgestattet
- für den Betrieb mit Flüssiggas oder Erdgas (bitte bei Bestellung die benötigte Gasart angeben)
- für Hähnchengröße Durchmesser bis max. 160mm
- als Zubehör ist ein Warmhalteschrank mit Rollen verfügbar, weiteres Zubehör auf Anfrage

Ausstattung der Gas Hähnchengriller (Standgeräte) „GHG 6/36 und GHG 8/48“

- Als mobiles Standgerät mit serienmäßigen Rollen ausgeführt
- **Gasregler für die getrennte Leistungseinstellung für jeden einzelnen Drehspieß** für reduzierten Energieverbrauch
- Getriebemotorschalter für die Drehspieße (alle Spieße drehen gemeinsam)
- Beleuchtungsschalter für die Innenbeleuchtung
- Große Glasflügeltüren zur optimalen Präsentation der Hähnchen
- serienmäßig inklusive Fettauffangtasse und Fettablasshahn
- kompakte Bauweise und geringer Platzbedarf auch zur Wandaufstellung
- alle Geräte sind serienmäßig mit Einzelspieße und Klammern ausgestattet
- für den Betrieb mit Flüssiggas oder Erdgas (bitte bei Bestellung die benötigte Gasart angeben). Für Hähnchengröße Durchmesser bis max. 160mm
- als Zubehör ist eine Abzugshaube und ein Abluftmotor erhältlich
- weiteres Zubehör auf Anfrage



GHG 3/12

GHG 5/20

Rostfrei
Edelstahl



GHG 6/36



GHG 8/48



Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Gas Hähnchengrill

| | Type | Art. Nr. | Kapazität an Spieße inklusive | Kapazität an Hähnchen Stück (a 1kg) | Gas Leistung in KW | Außenmaße BTH in mm | elektrischer Anschluß und Leistung | Gewicht in kg |
|--|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | GHG 3/12 | 090080 | 3 | 12 | 9 | 900x510x780 (H 1030 geöffnet) | 230 V, 50 Hz 130 W | 76 |
| | GHG 5/20 | 090081 | 5 | 20 | 9 | 900x510x780 (H 1030 geöffnet) | 230 V, 50 Hz 170 W | 81 |
| | GHG 6/36 | 090081/40 | 6 | 36 | 39 | 1270x510x1950 | 230 V, 50 Hz 450 W | 190 |
| | GHG 8/48 | 090081/42 | 8 | 48 | 52 | 1270x510x2030 | 230 V, 50 Hz 560 W | 199 |

| Optionen und Zubehör für Gas Hähnchengriller | passend für | Außenmaße BTH, Gewicht | Type | Art. Nr. |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Warmeschränk mit Glastüren, 2 Zwischenablagen und Rollen, Temperaturbereich 0 - 90° C, 1,8 KW, 230 V | GHG 3/12, 5/20 | 900x510 x960 mm 48 kg | GHG/WS 12-20 | 090081/2 |
| Spieß mit Klammern für 4 Hähnchen, per Stück | GHG 3/12, 5/20 | 720 mm | HG/SPIESS 12-20 | 090081/5 |
| Spieß mit Klammern für 6 Hähnchen, per Stück | GHG 6/36, 8/48 | 1000 mm | HG/SPIESS 30-48 | 090090/3 |
| Grill-Korb geschlossen, per Stück | GHG 3/12, 5/20 | 720 mm | HG/KORB 12-20 | 090081/6 |
| Grill-Korb geschlossen, per Stück | GHG 6/36, 8/48 | 1000 mm | HG/KORB 30-48 | 090090/6 |
| Abzugshaube (zum Abhängen) mit 4 Stück CNS Flammschutzfilter, Abzugsvorbereitung für Ø 200 mm, ohne Abluftmotor | GHG 6/36, 8/48 | 1500x1310 x450 mm 58 kg | GHG/AH 36-48 | 090081/48 |
| Abluftmotor mit 4 Geschwindigkeitsstufen, 1060 m³/h, 360 W, 230 V, 50 Hz | Abzugshaube GHG/AH 36-48 | - | HG/RV 30-48 | 090099/3 |

Elektro Hähnchengriller

Elektro Hähnchengrill mit übereinander liegender Einzelspießrotation für das gleichmäßige Grillen von Geflügel, Spanferkel, Braten usw.

Reduzierter Energieverbrauch durch die Einzelregelung der Spieße.

Optimale Kontrolle des Garvorganges durch den beleuchteten Innenraum und der großflächigen Glastüren. Einfache und schnelle Reinigung für beste Hygiene. Alle Modelle komplett in Edelstahl mit kompakten Abmessungen für den gewerblichen Einsatz

Ausstattung der Elektro Hähnchengriller „EHG“

- **reduzierter Energieverbrauch** durch die einzeln zuschaltbaren Heizungen,
- Energieregler zur **Einzelregelung der jeweiligen Heizetagen** (Spieße)
- **Getriebemotorschalter für jeden einzelnen Drehspieß**
- zuverlässige Heiztechnik durch die edelstahlgekapselten Panzerrohrheizkörper
- Sicherungseinrichtung zur Verhinderung des Heizbetriebes bei abgestelltem Getriebemotor
- Betriebskontrollleuchten pro Heizzone
- Beleuchtungsschalter für die Innenbeleuchtung
- alle Geräte sind serienmäßig mit Einzelspieße und Klammern ausgerüstet
- als Option sind erhältlich; Grillkörbe und große Grill-Spieße (z.B. für Spanferkel)
- die **Typen EHG 5/15, EHG 5/30 und EHG 6/36 sind serienmäßig mit einer Fettauffangasse und einem Fettablasshahn ausgestattet.**
- **Type EHG 6/36 ist als Standgerät mit Rollen ausgeführt**
- als Option können die Geräte mit einer Zeitschaltuhr mit akustischem Signal von 0 bis 120 Minuten ausgestattet werden. Untergestelle, Unterschränke, Warmhalteschränke sowie aufgesetzte Abzugshauben und Abluftmotoren siehe Optionen.

Rostfrei
Edelstahl



EHG 5/15
+ EHG/AH 15
+ EHG/US 15



EHG 2/6



EHG 5/20
+ EHG/WS 20



EHG 2/6



EHG 5/30



Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Elektro Hähnchengrill

| | Type | Art. Nr. | Kapazität an Spieße inklusive | Kapazität an Hähnchen Stück | Leistung in KW | Außenmaße BTH in mm | Anschluß | Gewicht in kg |
|--|----------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|
| | EHG 2/6 | 090082 | 2 | 6 | 2,8 | 700x360x450 | 230 V, 50 Hz | 31 |
| | EHG 2/8 | 090082/1 | 2 | 8 | 3,5 | 880x430x530 | 230 V, 50 Hz | 41 |
| | EHG 3/12 | 090082/2 | 3 | 12 | 5 | 880x430x710 | 400 V, 50 Hz | 48 |
| | EHG 5/15 | 090083 | 5 | 15 | 8 | 705x450x1250 | 400 V, 50 Hz | 70 |
| | EHG 5/20 | 090084 | 5 | 20 | 10,7 | 880x450x1250 | 400 V, 50 Hz | 88 |
| | EHG 5/30 | 090085 | 5 | 30 | 15 | 1160x450x1250 | 400 V, 50 Hz | 105 |
| | EHG 6/36 | 090085/2 | 6 | 36 | 18,7 | 1270x500x1650 | 400 V, 50 Hz | 139 |

Rostfrei

Edelstahl



EHG 2/8















EHG 3/12



EHG 6/36 Standgerät mit Rollen

Optionen und Zubehör für Elektro-Hähnchengriller

| | passend für | Außenmaße BTH in mm, Gewicht | Type | Art. Nr. |
|---|--|------------------------------|--------------------------|-----------------|
|  Aufpreis für eingebaute Zeitschaltuhr von 0 bis 120 Minuten mit akustischem Signal | alle Modelle | eingebaut | EHG/TIMER | 090089 |
|  Untergestell offen , mit Zwischenablage und Rollen | EHG 2/6 | 700x450x900, 20 kg | EHG/UG 6 | 090088 |
| | EHG 2/8 | 900x510x1100, 24 kg | EHG/UG 8 | 090088/2 |
| | EHG 3/12 | 700x510x960, 23 kg | EHG/UG 12 | 090088/4 |
|  Unterschrank geschlossen , vorne offen, mit Zwischenablage und Rollen | EHG 5/15 | 705x450x740, 30 kg | EHG/US 15 | 090091 |
| | EHG 5/20 | 880x450x740, 35 kg | EHG/US 20 | 090092 |
| | EHG 5/30 | 1160x450x740, 40 kg | EHG/US 30 | 090093 |
|  Wärmeschrank mit 2 Zwischenablagen und Rollen, Temperaturbereich 0 - 90° C, 2,1 KW, 230 V, 50 Hz  | EHG 5/15 | 705x450x740, 37 kg | EHG/WS 15 | 090094 |
| | EHG 5/20 | 880x450x740, 42 kg | EHG/WS 20 | 090095 |
| | EHG 5/30 | 1160x450x740, 47 kg | EHG/WS 30 | 090096 |
|  Abzugshaube mit CNS Flammschutzfilter, ohne Abluftmotor | EHG 5/15 | 705x550x375, 16 kg | EHG/AH 15 | 090097 |
| | EHG 5/20 | 880x550x375, 20 kg | EHG/AH 20 | 090098 |
|  Abzugshaube mit 2 Flammschutzfiltern, ohne Abluftmotor | EHG 5/30 | 1160x550x375, 27 kg | EHG/AH 30 | 090099 |
| | EHG 6/36 | 1270x550x375, 31 kg | EHG/AH 36 | 090099/0 |
|  Abluftmotor mit 4 Geschwindigkeitsstufen, 725 m³/h, 200 W, 230 V, 50 Hz  | passend für Abzugshaube EHG/AH 15 und 20 | | HG/RV 15-20 | 090099/1 |
| | passend für Abzugshaube EHG/AH 30 und 36 | | HG/RV 30-48 | 090099/3 |
|  Spieß mit Klammern für 3 Hähnchen, L 550 mm, Nutzlänge 450 mm, per Stück | EHG 2/6, 5/15 | | HG/SPIESS 6-15 | 090090/1 |
| | EHG 2/8, 3/12, 5/20 | | HG/SPIESS 8-12-20 | 090090/2 |
| | EHG 5/30, 6/36 | | HG/SPIESS 30-48 | 090090/3 |
|  Grill-Korb geschlossen, Nutzlänge 435 mm, Breite 145 mm, Höhe 60 mm, per Stück | EHG 2/6, 5/15 | | HG/KORB 6-15 | 090090/4 |
| | EHG 2/8, 3/12, 5/20 | | HG/KORB 8-12-20 | 090090/5 |
| | EHG 5/30, 6/36 | | HG/KORB 30-48 | 090090/6 |
|  Grill-Spieß groß, z.B. für kleine Spanferkel, Nutzlänge 460 mm, per Stück | EHG 2/6, 5/15 | | HG/GRILL 6-15 | 090090/7 |
| | EHG 2/8, 3/12, 5/20 | | HG/GRILL 8-12-20 | 090090/8 |
| | EHG 5/30, 6/36 | | HG/GRILL 30-48 | 090090/9 |

Weitere Spezial-Spieße und Zubehör auf Anfrage

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!